Andamios Electrohidráulicos

ANDEM0125-6 / ANDEM0125-8 / ANDEM0125-10



CARACTERÍSTICAS		ANDEM0125-6	ANDEM0125-8	ANDEM0125-10	
Capacidad de carga (kg)		150	125		
Altura máxima de levantamiento (mm)		6000	8000	10000	
Altura máxima del equipo (mm)		7350	9460	11300	
Altura mínima de la plataforma (mm)		580			
Dimensiones de la plataforma (mm)		630 x 650			
Máxima velocidad para extender (km/h)		0,6 – 1			
Máxima velocidad para recoger (km/h)		4 – 5			
Motor de	AC	220/0.75 – 1.5			
levantamiento (v/kW)	levantamiento (v/kW) DC		12/1.5 – 1.6		
Peso neto del equipo (kg)	AC	375	410	440	
	DC	415	450	490	

- ✓ Equipo con mástil de aluminio de alta resistencia, de poco peso, gran flexibilidad, apto para que trabaje una persona.
- ✓ Estructura cerrada, de pequeñas dimensiones, capaz de entrar en la fosa de un elevador.
- ✓ De muy fácil uso y traslado. Equipo muy seguro para trabajar en alturas.

Entec C.A.

www.entec.com.ve

 $0243\hbox{-} 2471277 \ 0243\hbox{-} 2451924$